

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ:

Стефан Чилингиров
/Управител/
Лидеркар ЕООД

ДО:

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Благоевград, ул. "Зора" No. 18

Комисия за Защита на Конкуренцията
гр. София, бул. Витоша No. 18

НЕЗАВИСИМИТЕ МЕДИИ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господа,

Във връзка с ваша открита обществена поръчка за „Доставка чрез покупка на 66 (шестдесет и шест) броя нови и неупотребявани високопроходими автомобили 4x4, за нуждите на "Югозападно държавно предприятие" ДП , обявена на 11.11.2015г. при разглеждане на документацията по същата ми направи впечатление, че техническите спецификации по изискваната доставка отговарят 99% на един единствен автомобил – TOYOTA HILUX 2,5 D.

Приложено показвам част от изискваните технически параметри на обществената поръчка:

Б. Предмет на обществената поръчка е доставката на 66 броя високопроходими автомобили 4x4.

Предметът на поръчката е единен и неделим (без обособени позиции).

Предлаганите от участника автомобили, следва да отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в следната *техническа спецификация*:

1. Колесна формула – 4x4.
2. Тип двигател – дизелов, редови, не по-малък от 2 500 см³ ; до 150 к .с.
3. Брой цилиндри – минимум 4.
4. Трансмисия – минимум 5 – степенна, ръчна.
5. Брой места – минимум 4+1 места.
6. Комбиниран разход на гориво – не повече от 8 л./100 км.
7. Обем на резервоар- минимум – 80 литра
8. Междуосие – не повече от 3100 мм.
9. Обща дължина – не повече от 5300 мм.
10. Обща височина – не повече от 1900 мм.
11. Екологична норма – мин. EURO V.
12. Климатична система.
13. Странични огледала - отопляеми ; с електрическо регулиране .
14. Възможност за блокиране на заден диференциал
15. Стабилизираща система за управление на автомобила.
16. Просвет – минимален клиренс 220 мм.
17. Въздушни възглавници – минимум 2 броя.

3

18. Спирачен асистент.
19. Антиблокираща система на спирачките.
20. Система на контрол на сцеплението и електронно разпределяне на спирачното усилие.
21. Алармена система с имобилайзер.
22. Гаранция – минимум 5 години или 150 000 км. , което настъпи първо.

Съпоставям го с "произволно" избрания автомобил TOYOTA HILUX 2.5D спрямо широко разпространявана хартиена брошура:

Спецификации

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2.5 литра D-4D дизел 5 M/T 4x2 Единична кабина Pratic	2.5 литра D-4D дизел 5 M/T 4x4 Единична кабина Pratic	3.0 литра D-4D дизел 5 M/T 4x4 Двойна кабина Comfort	3.0 литра D-4D дизел 5 A/T 4x4 Двойна кабина Style
Разход на гориво (Директива на ЕС 715/2007 с последна поправка от Директива ЕС 692/2008E)				
Комбиниран цикъл (л/100 км)	7.3	7.3	7.6 (7.7 Ниво Style)	8.6
Градски цикъл (л/100 км)	8.6	8.6	9.3 (9.5 Ниво Style)	10.9
Извънградски цикъл (л/100 км)	6.6	6.6	6.6 (6.7 Ниво Style)	7.3
Препоръчан тип гориво	Дизел (Цетаново число 48 или повече)	Дизел (Цетаново число 48 или повече)	Дизел (Цетаново число 48 или повече)	Дизел (Цетаново число 48 или повече)
Вместимост на резервоара	80 литра	80 литра	80 литра	80 литра
Въглероден диоксид, CO ₂ (Директива на ЕС 715/2007 с последна поправка от Директива ЕС 692/2008E)				
Комбиниран цикъл (г/км)	193	194	199 (203 ниво Style)	227
Градски цикъл (г/км)	227	228	244 (248 ниво Style)	286
Извънградски цикъл (г/км)	173	173	173 (178 ниво Style)	193
Емисии на отработени газове (Директива на ЕС 70/220/ЕЕС с последна поправка от Директива 2003/76/ЕС)				
Екологична норма	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Въглероден оксид, CO (г/км)	0.2807	0.2807	0.4049	0.3552
Въглеродороди, THC (г/км)	—	—	—	—
Азотни оксиди, NOx (г/км)	0.1918	0.1918	0.2064	0.2306
Въглеродороди и азотни оксиди, THC и NOx (г/км)	0.2188	0.2188	0.2447	0.2325
Твърди частици, PM (г/км)	0.00046	0.00046	0.00109	0.00093
Шум (при преминаване) (Директива на ЕС 70/157/ЕЕС с последна поправка от Директива 1999/101/ЕС)				
Noise dB(A)	73	73	74	70

Всички данни за разход на гориво и емисии на CO₂ са измерени в контролирана среда върху базов сериен автомобил в съответствие с изискванията на Директива 80/1268/ЕЕС, включително нейните изменения. За допълнителна информация по въпроса или ако желаете да закупите базов сериен автомобил, моля свържете се с Вашия местен оторизиран дилър на Toyota. Разходът на гориво и стойностите на CO₂ на Вашия автомобил може да се различават от измерените. Стильът на шофиране, както и други фактори (като пътни условия, трафик, състояние на автомобила, инсталирано оборудване, товар, брой на пътниците и т.н.) оказват влияние върху разхода на гориво на автомобила и неговите CO₂ емисии.


ДВИГАТЕЛИ	2.5 литра D-4D дизел 5 M/T 4x2	2.5 литра D-4D дизел 5 M/T 4x4	3.0 литра D-4D дизел 5 M/T 4x4	3.0 литра D-4D дизел 5 A/T 4x4
Код на двигателя	2KD-FTV	2KD-FTV	1KD-FTV	1KD-FTV
Брой цилиндри	4 редови	4 редови	4 редови	4 редови
Газоразпределение	16 клапана DOHC	16 клапана DOHC	16 клапана DOHC	16 клапана DOHC
Горивна система	Директно впрыскване комън рейл	Директно впрыскване комън рейл	Директно впрыскване комън рейл	Директно впрыскване комън рейл
Обем (см ³)	2494	2494	2982	2982
Диаметър и ход на буталото (мм x мм)	92.0 x 93.8	92.0 x 93.8	96.0 x 103.0	96.0 x 103.0
Диаметър	15.6:1	15.6:1	15.0:1	15.0:1
Степен на сгъстяване	144/106 при 3400	144/106 при 3400	171/126 при 3600	171/126 при 3600
Макс. мощност (к.с./кВт при об/мин)	343 при 1600-2800	343 при 1600-2800	343 при 1400-3400	360 при 1400-3200
Макс. въртящ момент (Нм при об/мин)				
ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. скорост (км/ч)	170	170	170	175
Ускорение 0-100 км/ч (сек)	14.1	13.3	12.1	12
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЪН ПЪТЯ				
Минимален просвет, клиренс (мм)	Единична кабина 4x2 / 4x4	Удължена кабина 4x2 / 4x4	Двойна кабина 4x2 / 4x4	
Въгъл на заход (°)	227	227	227	
Въгъл на потегляне (°)	30	30	30	
Междусов въгъл на проходимост (°)	22	22	22	
Максимален въгъл на страничен наклон (°)	25	25	25	
	48	48	48	

Спецификации

ТРАНСМИСИЯ	Practic		Comfort	Style	Invincible	
	Единична кабина	Удължена и Двойна кабина		Двойна кабина	Двойна кабина	
Тип скоростна кутия	5 М/Т	5 М/Т		5 М/Т	5 М/Т и 5 А/Т*	
Вид задвижане	4x2 или 4x4	4x4		4x4	4x4	
СПИРАЧКИ						
Предни	Вентилирани дискове					
Задни	Барабанны					
РАЗМЕРИ И ТЕГЛА						
	Единична кабина		Удължена кабина		Двойна кабина	
Дължина (мм)	5260 (5135 [§])		5260 (5135 [§])		5260 (5135 [§])	
Ширина (мм)	1835		1835		1835	
Височина (мм)	1795		1835		1860	
Междуосе (мм)	3085		3085		3085	
Предна и задна колея (мм)	1510		1510		1510	
			1540		1540	
Минимален радиус на завой 4x2 (м)			6.1 (гуми) – 6.5 (купе)			
Минимален радиус на завой 4x4 (м)			6.2 (гуми) – 6.6 (купе)			
Външни размери						
Височина на товарния отсек (мм)	450		450		450	
Дължина на товарния отсек (мм)	2340		1830		1545	
Ширина на товарния отсек (мм)	1520		1515		1515	
ТЕГЛА						
		Единична кабина		Удължена кабина		Двойна кабина
Собствено тегло (кг)	4x2	1730–1800		1780–1855		1815–1910
	4x4	1835–1910		1900–1965		1895–1995 (1930–2050 за 3.0 литра)
Максимално допустимо тегло (кг)	4x2	2640		2590		2600
	4x4	2640		2620		2690–2730 (3.0 литра)


ТЕГЛА	Единична кабина		Удължена кабина		Двойна кабина	
	Капацитет на теглене със спирачки (кг)			2500		
Капацитет на теглене без спирачки (кг)			750			

ГУМИ И КОЛЕЛА	Единична кабина		Удължена кабина		Двойна кабина	
	4x2 Practic	4x4 Practic	4x4 Comfort	4x4 Comfort	4x4 Style	4x4 Invincible
17" стоманени колела 225/65 R17	●	●	●	●	–	–
17" стоманени колела 265/65 R17	–	–	○	○*	●	–
17" алуминиеви колела 265/65 R17	–	–	–	–	–	●




1540 мм

1835 мм



3085 мм

5260 мм



1540 мм

1835 мм

● = Стандартно оборудване ○ = Допълнително оборудване – = Не се предлага М/Т = Ръчна трансмисия А/Т = Автоматична трансмисия
 * Само за 3.0 литра двойна кабина § Без задна броня (вариант без товарен отсек) ° Само за двигател 2.5 литра

Оборудване

ЕКСТЕРИОР	Единична кабина		Удължена кабина	Двойна кабина	
	4x2 Practic	4x4 Practic	4x4 Comfort	4x4 Comfort	4x4 Style
Предна броня: тъмносива	●	●	●	●	—
Предна броня: в цвета на купето	—	—	—	—	●
Задна броня: тъмносива	●	●	●	●	—
Задна броня: хромирана	—	—	—	—	●
Странични степенки	—	—	—	—	●
Вежди на калниците: в цвета на купето	—	—	—	—	●
Предни и задни калобрани	●	●	●	●	●
Дръжки на вратите: черни	●*	●*	●	●	—
Дръжки на вратите: хромирани	—	—	—	—	●
Странични огледала: черни, отопляеми	●	●	—	—	—
Странични огледала: черни, отопляеми, електрически	—	—	●	●	—
Странични огледала: хромирани, отопляеми, електрическо регулиране и прибиране, вградени мигачи	—	—	—	—	●
Предпазна решетка на товарния отсек	●	●	●	●	—
Куки за укрепване на товар	●	●	—	—	—
Фарове за мъгла	—	—	—	—	●
Плъзгачо се задно стъкло	●	●	—	—	—

● = Стандартно оборудване — = Не се предлага М/Т = Ръчна трансмисия А/Т = Автоматична трансмисия
* С ключалка на двете предни врати

КОМФОРТ	Единична кабина		Удължена кабина	Двойна кабина	
	4x2 Practic	4x4 Practic	4x4 Comfort	4x4 Comfort	4x4 Style
Климатична система	●	●	—	●	—
Автоматична климатична система	—	—	—	—	●
Волан с 4 спици	●	●	●	●	—
Кожен волан с 4 спици	—	—	—	—	●
Кожена тапицерия на скоростния лост и ръчната спирачка	—	—	—	—	—
Сребристи елементи на централната конзола, волана и вратите	—	—	—	—	—
Централно заключване с дистанционно управление в ключа	—	—	—	—	—
Електроуправляеми прозорци – за водача автоматично	—	—	●	●	—
Отопляемо задно стъкло	—	—	●	●	—
Автоматични фарове (сензор за светлина)	—	—	—	—	—
Централен подлакътник с капак	●	●	●	—	—
Централен подлакътник с капак и поставка за чаши	—	—	—	—	●
Optitron инструментално табло	—	—	—	—	—
Мултиинформационен дисплей – борд компютър	—	—	—	—	—
Визуализация на камерата за задно виждане на 6.1" цветен дисплей	—	—	—	—	—
Автопилот (Cruise Control)	—	—	—	—	—
Затъмнени задно и странични стъкла	—	—	—	—	—

Оборудване

	Единична кабина		Удължена кабина	Двойна кабина		
	4x2 Practic	4x4 Practic	4x4 Comfort	4x4 Comfort	4x4 Style	4x4 Invincible
АУДИО						
Управление на аудиосистемата от волана	—	—	—	—	—	—
Радиоподготовка с 2 тонколони	●	●	—	●	—	—
Аудиосистема CD/Радио с 4 тонколони	—	—	—	—	●	●
Аудиосистема CD/Радио с 6 тонколони	—	—	●	●	●	●
USB / AUX вход за iPod и MP3	—	—	—	—	●	●
Toyota Touch 2 мултимедийна система	—	—	—	—	●	●
6.1* цветен сензорен дисплей	—	—	—	—	●	●
Пълен контрол на iPod и MP3 чрез сензорния дисплей	—	—	—	—	●	●
Bluetooth® за свързаност с мобилни телефони и възпроизвеждане на музика	—	—	—	—	●	●
Визуализация на борд компютъра и настройките на автомобила	—	—	—	—	●	●
Затъмнени задно и странични стъкла	—	—	—	—	●	●
4X4 ТЕХНОЛОГИЯ						
Автоматичен преден диференциал	—	●	●	●	●	●*
Блокиране на задния диференциал с бутон	●	●	●	●	●	●
Лост за превключване между 4x2, 4x4 бързи и 4x4 бавни скорости	—	●	●	●	●	●
СЕДАЛКИ						
Отделни предни седалки	—	—	●	●	●	●
Цяла предна седалка 40/60	●	●	—	—	—	—
Спортни предни седалки	—	—	—	—	●	●

	Единична кабина		Удължена кабина	Двойна кабина		
	4x2 Practic	4x4 Practic	4x4 Comfort	4x4 Comfort	4x4 Style	4x4 Invincible
СЕДАЛКИ						
Тапицерия винил / PVC	●	●	—	—	—	—
Текстилна тапицерия	—	—	●	●	—	—
Плюшена тапицерия	—	—	—	—	●	●
Кожен интериорен салон	—	—	—	○	○	○
БЕЗОПАСНОСТ						
ABS, EBD, BA	●	●	●	●	●	●
VSC, TRC	●	●	●	●	●	●
2 двустепенни предни въздушни възглавници	●	●	●	●	—	—
6 въздушни възглавници: 2 фронтални, 2 странични на предните места и 2 "завеси" на предни и задни места	—	—	—	—	●	●
Дюзи за измиване на фаровете	—	—	—	—	●	●
Защита на задните врати (child lock)	—	—	—	●	●	●
СИГУРНОСТ						
Имобилайзер	●	●	●	●	●	●
Заклучване на задната врата	—	—	●	●	●	●

● = Стандартно оборудване ○ = Опция — = Не се предлага

* 3.0 Invincible използва системата VSC за контрол на въртящия момент вместо блокиране на задния диференциал.

Въпреки всичко това, след насрочена среща с представител на ЮЗДП гр. Благоевград ми беше потвърдено, че вече автомобила е избран и обществената поръчката е написана по неговите характеристики и автомобила е TOYOTA HILUX 2.5D както и е определен дилърът който ще я спечели. За мое голямо учудване той не е нито от Благоевград нито от София а е от Сливен - КАЛЕ АУТО ООД.

При справка направена от мен, представяйки се за клиент в ТМ Ауто София (официалния вносител на TOYOTA за България) се оказва че няма налични бройки от автомобил модел HILUX 2.5D защото всичките останали 66 броя (какво съвпадение) са били запазени от дилъра на TOYOTA във гр.

Сливен?! Което недвусмислено потвърждава, че решението по обществената поръчка вече е взето още преди дори и да е свършил срока за подаване на офертите.

Ето така се печелят обществените поръчки в България.